

## Doelstellingen bij implementatie richtlijnen Chronische Nierschade

1. Optimale opsporing van chronische nierschade door bepaling van eGFR en albuminurie bij patiënten met hoog risico op chronische nierschade, zoals patiënten met diabetes mellitus, hypertensie en/of verhoogd cardiovasculair risico.
2. Optimale opsporing van snelle progressie van chronische nierschade bij patiënten die reeds bekend zijn met chronische nierschade.
3. Optimale behandeling van alle patiënten met chronische nierschade ter voorkoming van progressie van chronische nierschade en het optreden van hart- en vaatziekten, bestaande uit:
  - a. adequate adviezen over leefstijl
  - b. adequate bloeddrukbehandeling
  - c. gebruik van 1<sup>e</sup> keus geneesmiddelen bij een (sterk) verhoogde albuminurie.
  - d. adequate behandeling van overige cardiovasculaire risicofactoren
  - e. aanbieden van persoonsgerichte zorg toegespitst op chronische nierschade, waarbij ook andere aandoeningen worden betrokken in een individueel behandelplan bij voorkeur geïntegreerd in het elektronisch patiëntendossier en in de toekomst mogelijk in het PGO.
4. Het voorkomen van vermijdbare fouten in medicatie gebruik door verbetering van de uitwisseling van gegevens over nierfunctie tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en patiënt.
5. Een toename van bewustzijn bij patiënten, zorgverleners en beleidsmakers over het belang van adequate behandeling van chronische nierschade

Opgesteld door de implementatiegroep richtlijnen CNS bestaande uit:

Jacintha van Balen, namens NHG

Maret Zonneveld, namens NHG

Sylvia Blind, namens KNMP

Harm Geers, namens KNMP

Annemieke Dorgelo, namens Nierstichting

Ron Gansevoort, namens NFN

Marc Hemmelder, namens Nefrovisie

Versie 16-7-2019

## Indicatoren chronische nierschade

- Eerste lijn: de NHG heeft een indicatorenset CNS opgesteld en zal deze op korte termijn publiceren via haar website. De werkgroep adviseert om de definities van deze indicatoren te gebruiken.
- Tweede lijn: de NFN zal op korte termijn een plan van aanpak opstellen en hierin ook opnemen de samenstelling van een indicatorenset CNS voor de 2<sup>e</sup> lijn.

## **Leidraad voor programma's of instrumenten die chronische aandoeningen zoals chronische nierschade willen monitoren**

### Vereisten:

- Inhoudelijk volledig aansluitend op de meest recente richtlijnen
- Geïntegreerd in bestaande ICT-systemen zoals HIS, AIS en EPD's
- Behandelplan is bij voorkeur geïntegreerd in PGO om de participatie van patiënten te stimuleren
- Geen standalone modaliteit, maar geïntegreerd met ander chronische aandoeningen
- Gebruiksvriendelijk voor patiënt en professional met afname van administratieve last
- Signalering op individueel niveau gevolgd door een advies
- Actueel praktijkoverzicht indicatoren CNS beschikbaar
- Adequate rapportage mogelijkheden
- AVG bestendig

### Voorwaarde:

- Keuzevrijheid voor gebruikers, dus niet 1 landelijk systeem maar keuze uit meerdere instrumenten die inhoudelijk dezelfde set indicatoren gebruiken