

Normendocument Visitatie Dialysecentra

Versiebeheer

Versie 5.0

Tekst vastgesteld door Commissie Herziening Visitatiesystematiek d.d. 1 maart 2019

Deze tekst is aangenomen door de klinische vergadering van de NFN tijdens de NND op 27 maart 2019 en door V&VN Dialyse & Nefrologie, zoals bevestigd op 11 april 2019 in een e-mail van de voorzitter van V&VN Dialyse & Nefrologie.

Versie 5.1 (28 november 2019)

- In overleg met DNN is de norm diëtetiek 1.2 als volgt aangepast. De 'visie en productbeschrijving diëtisten nierziekten DNN' is vervangen door 'Beroepsprofiel Diëtist Nierziekten'.
- Uit de norm is verwijderd "De resultaten worden zowel op individueel als op geaggregeerd niveau geëvalueerd en indien nodig worden verbeteracties ingezet"
- Randvoorwaarde 5. Diëtisten staan geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici.
- Uit de norm niertransplantatie 2.9 is het onderdeel "Patiënten zijn te allen tijde op de hoogte van de status van de voorbereiding op niertransplantatie" verwijderd uit de normtekst en toegevoegd als randvoorwaarde 2.
- In overleg met V&VN Dialyse & Nefrologie is in de paragraaf "professionele bekwaamheid en ontwikkeling" randvoorwaarde 5.3 komen te vervallen, dit wordt beheerst door randvoorwaarde 5.2 Tekstuele aanpassingen en verduidelijkingen.

Versie 5.2 (30 november 2021)

- In overleg met het bestuur van de V&VN en de SIG-V&VN Dialyse en Nefrologie is Norm 5 Randvoorwaarde 2 als volgt aangepast: "Dialyseverpleegkundigen zijn bij voorkeur geregistreerd in het kwaliteitsregister van de V&VN in het deskundigheidsgebied Dialyse of in een lokaal (digitaal) registratiesysteem waarin aan dezelfde voorwaarden voor nascholing en herregistratie van het dialysediploma wordt voldaan".
Tevens is een toelichting op norm 5 randvoorwaarde 2 toegevoegd:
 - Verpleegkundigen van het dialysecentrum tonen hun deskundigheid aan door bij voorkeur ingeschreven te staan in het kwaliteitsregister van de V&VN of in een lokaal (digitaal) registratiesysteem.
 - In het registratiesysteem heeft iedere werknemer een apart dossier waarin de gevolgde scholing staat beschreven.
 - Uitgangspunt is dat alle dialyseverpleegkundigen in staat worden gesteld om in totaal 184 nascholingspunten in vijf jaar te behalen.
 - Voor de scholing gelden de volgende voorwaarden:
 - In de vijfjaarscyclus moeten 80 punten worden besteed aan door de V&VN geaccrediteerde scholing, waarvan minimaal 40 dialysegerelateerde, geaccrediteerde punten.
 - Ieder uur scholing is 1 punt.
- Norm 5.4 is tekstueel aangepast. Inhoudelijk hetzelfde gebleven.

Versie 5.2.1 (10 mei 2022)

- Versie ongewijzigd. Toelichting bij Norm 3.3 toegevoegd.

Inhoud

Versiebeheer	2
Uitgangspunten bij revisie	5
1. Faciliteiten	7
a. Algemeen.....	7
b. Hemodialyse	7
Norm 1.1 Maatschappelijk werk	8
Norm 1.2 Diëtetiek	8
Norm 1.3 Waterbehandeling conform NFN richtlijn	8
2. Organisatie van zorg	8
a. Algemeen.....	8
Norm 2.1 Verpleegkundig zorgconcept.....	9
Norm 2.2 Jaarcontrole	9
Norm 2.3 Werken volgens richtlijnen	10
Norm 2.4 Omgang met indicatoren	10
Norm 2.5 Dossiervoering	10
Norm 2.6 Infectiepreventie.....	11
b. Zorg voor patiënten met eindstadium nierfalen	11
Norm 2.7 Nierfalenpolikliniek	11
Toetsen aan de hand van indicator	11
c. Hemodialyse	12
Norm 2.8 Organisatie vaattoegang.....	12
d. Thuisdialyse (TD) /peritoneale dialyse (PD)	12
e. Niertransplantatie	13
Norm 2.9 Organisatie transplantatievoorbereiding	13
Toetsen aan de hand van indicator	13
3. Management	13
Norm 3.1 Samenwerking met ondersteunend centrum.....	14
Norm 3.2 Samenwerking continue nierfunctievervangende behandeling.....	14
Norm 3.3 Teamklimaat	14
4. Patiëntenperspectief	15
Norm 4.1 Betrokkenheid bij behandeling	15
Norm 4.2 Evalueren patiëntervaringen (met b.v. PREMs, spiegelgesprekken)	15
Norm 4.3 Omgaan met klachten	16
Norm 4.4 Gedeelde besluitvorming	16

5. Professionele bekwaamheid en ontwikkeling	16
Norm 5.1 Bekwaamheid	17
Norm 5.2 Leerklimaat individueel	17
Norm 5.3 Leerklimaat centrum	18
Norm 5.4 Taakherschikking	18

Uitgangspunten bij revisie

De herziening van de stellingen is mede gebaseerd op de “Leidraad waarderingssystematiek voor de kwaliteitsvisitaties” van de Orde van Medisch Specialisten 2014 (tegenwoordig Federatie Medisch Specialisten). In deze systematiek wordt niet van stellingen maar van **normen** gesproken. Zelfevaluatie en beoordeling van de norm vindt plaats op basis van een 3-5 puntsschaal met daaraan gekoppeld een advies:

1. **Streefnorm** (SN). De naleving van de norm is bovengemiddeld goed.
2. **Norm** (N). Het centrum voldoet aan de norm.
3. **Aanbeveling** (A). Indien de praktijkvoering op één of meer onderdelen kan worden verbeterd. Aanbevelingen dienen binnen een jaar te zijn uitgevoerd.
4. **Zwaarwegend advies** (ZA). Indien ten aanzien van één of meer onderdelen tekortkomingen zijn geconstateerd die weliswaar voor het moment acceptabel zijn, maar die in de naaste toekomst zouden moeten worden verbeterd. Zwaarwegende adviezen dienen binnen 3 maanden na vaststelling van verslag te zijn uitgevoerd.
5. **Voorwaarden** (V). Indien ten aanzien van essentiële onderdelen bepaalde ernstige tekortkomingen zijn geconstateerd. Voorwaarden dienen binnen de tijd die de visitatiecommissie aangeeft te zijn uitgevoerd, maar maximaal binnen drie maanden na visitatiebezoek.

Op basis van deze vaste indeling wordt het voor gevisiteerde dialysecentra duidelijk waarop ze getoetst worden (transparantie) en hebben de visitatiecommissies ad hoc een eenduidig toetsingskader (eenduidigheid).

Bij visitatie kan het predicaat “**Goed voorbeeld**” worden toegekend aan een onderdeel van het zorgproces. Voorwaarden voor toekenning zijn:

- het betreft een vernieuwende wijze van organisatie van de zorg;
- het centrum is bereid kennis hierover te delen bijvoorbeeld door presentatie of publicatie.

Voorafgaande aan de visitatie kan het centrum zelf een voordracht voor een ‘Goed voorbeeld’ doen. Uiteindelijk beslist de visitatiecommissie of aan de criteria voldaan wordt.

Naast deze normen is een deel van de oorspronkelijke stellingen in deze herziene versie gedefinieerd als **randvoorwaarde** en zal een deel van de stellingen getoetst worden aan de hand van een **indicator**.

Randvoorwaarden zijn voor één uitleg vatbaar: het centrum voldoet wel of niet. Wanneer niet wordt voldaan volgt automatisch een advies, dat - afhankelijk van het risico voor de patiënt - zal bestaan uit een zwaarwegend advies of een voorwaarde.

Bij stellingen over onderwerpen die op basis van uitkomst (een bruikbare indicator) kunnen worden getoetst, wordt van het centrum verwacht dat bij significante afwijking in negatieve zin (buiten het 95% betrouwbaarheidsinterval van de funnel plot) een oorzaakanalyse wordt verricht door middel van een audit op het proces en, indien nodig, verbeteracties worden uitgezet, bij voorkeur voorafgaande aan het visitatiebezoek. Indien bij visitatie blijkt dat de afwijking niet verklaard kan worden, volgt alsnog het zwaarwegende advies een audit en verbeteracties uit te voeren die mede gebaseerd zijn op bevindingen tijdens visitatiebezoek.

Bij afwijking in positieve zin (ook 95% betrouwbaarheidsinterval) kan het centrum als “Goed voorbeeld” worden aangemeld als blijkt dat centrum hier een proactief beleid op ingericht heeft dat als voorbeeld voor anderen kan dienen.

De randvoorwaarden, normen en indicatoren zijn ondergebracht in 5 hoofdstukken (domeinen)

- Faciliteiten
 - o Met onderwerpen als apparatuur, watercommissie, beschikbare disciplines en expertise disciplines;
- Organisatie van zorg
 - o Met zowel algemene punten als dossiervoering, naleven van richtlijnen en kwaliteitsregistratie als specifieke onderwerpen zoals zorg voor patiënten met eindstadium nierfalen, vaattoegang en jaarcontroles;
- Management en organisatie
 - o Met onderwerpen als kwaliteitssysteem, samenwerking in- en extern en teamklimaat
- Patiëntenperspectief
 - o Met onderwerpen als voorlichting, tevredenheidsmetingen, gemeenschappelijke besluitvorming en patiëntenparticipatie;
- Professionele ontwikkeling
 - o Met onderwerpen als deskundigheid internist-nefrologen, professionele deskundigheid, taakherschikking.

Een deel van de oorspronkelijke stellingen is niet overgenomen als normen of randvoorwaarden:

1. Stellingen over onderwerpen die niet door de visitatiecommissie getoetst kunnen worden omdat het hen aan expertise ontbreekt;
2. Stellingen die in de afgelopen 3 jaar vrijwel nooit tot onderscheid hebben geleid (iedereen voldoet);
3. Stellingen die voldoende getoetst worden in het kader van andere accreditatie/certificatietrajecten (Qualicor Europe, Q-mentum, JCI, ISO etc.);

Bij het opstellen van de normen is aandacht gegeven aan actuele thema's in de zorg. De keuze van deze thema's is gebaseerd op raadplegingen van kwaliteitsdeskundigen uit andere sectoren in de zorg en raadpleging van de patiëntenvereniging NVN. De thema's zijn:

- versterking van het patiëntenperspectief;
- personalisatie van zorg;
- versterking van het leerklimaat;
- evaluatie van het teamklimaat;

1. Faciliteiten

(apparatuur, waterbehandeling, beschikbare disciplines)

a. Algemeen

Randvoorwaarden

1. Het dialysecentrum beschikt zelf of via een samenwerkingsovereenkomst over de volgende disciplines met specifieke kennis en deskundigheid van problematiek bij (pre)dialysepatiënten, nierfalenpatiënten en nierfunctievervangende therapie:
 - Internist-nefroloog
 - Dialyseverpleegkundige
 - Diëtetiek
 - Maatschappelijk werk
 - (Dialyse)techniek
 - (Toezichhoudend) apotheek
2. Het dialysecentrum beschikt zelf of via een samenwerkingsovereenkomst over de volgende disciplines:
 - Vaatchirurg (7 x 24 uur beschikbaar)
 - Interventieradioloog (7 x 24 uur beschikbaar)
 - Cardioloog (7 x 24 uur beschikbaar)
 - Medisch-microbioloog
 - Ziekenhuishygiënist
 - Geriater/internist-ouderengeneeskunde
 - Diabetesverpleegkundige
3. Het dialysecentrum beschikt zelf of via een samenwerkingsovereenkomst over de volgende faciliteiten:
 - Laboratorium
 - IC
 - CCU
 - Angiokamer
 - Isolatiekamer met drukregulatie
 - Spoedeisende hulp
 - Verpleegafdeling met verpleegkundigen deskundigheid op het gebied van nierfalen
4. Het dialysecentrum heeft de mogelijkheid patiënten op een bed te dialyseren.

b. Hemodialyse

Randvoorwaarden

1. Het dialysecentrum beschikt over een zodanige dialysecapaciteit dat patiënten conform de behandelafpraak gedialyseerd kunnen worden.
2. Het dialysecentrum beschikt over een calamiteitenplan voor gehele of gedeeltelijke uitval van de dialysecapaciteit.
3. Het dialysecentrum beschikt over de mogelijkheid tot het (laten) inbrengen van centraal veneuze katheters (CVC).
4. Het dialysecentrum beschikt over echoapparatuur om complexe shunts aan te kunnen prikken en/of CVC's onder echogeleiding in te (laten) brengen.
5. De inzetbaarheid van de waterbehandelingsinstallatie en dialysemachine is voor gebruikers op elk moment duidelijk.
6. De huisaanpassingen ten behoeve van thuishemodialyse worden uitgevoerd volgens daartoe geldende NEN norm.
7. De ruimte, faciliteiten en waterinstallatie thuis worden voorafgaand aan de eerste thuisdialysebehandeling aantoonbaar gekeurd door een daartoe erkend inspecteur.

Norm 1.1 Maatschappelijk werk

Het dialysecentrum beschikt over een eigen geormerkte en adequate formatie maatschappelijk werk, zodanig dat inhoudelijk gewerkt kan worden volgens de vigerende beroepsnorm "Kwaliteitsstandaarden maatschappelijk werk nefrologie". De maatschappelijk werker neemt deel aan het multidisciplinair overleg (MDO). De maatschappelijk werker heeft een proactieve rol in het dialyseteam, is lid van een interne werkgroep, geeft groepsvoorlichting en/of draagt aantoonbaar bij aan innovatie van de zorg. (SN)

Het dialysecentrum beschikt over een eigen geormerkte en adequate formatie maatschappelijk werk, zodanig dat inhoudelijk gewerkt kan worden volgens de vigerende beroepsnorm "Kwaliteitsstandaarden maatschappelijk werk nefrologie". De maatschappelijk werker neemt deel aan het MDO. (N)

De maatschappelijk werker is niet aanwezig bij het MDO. (A)

De formatie is ontoereikend hetgeen aantoonbaar nadelige effecten heeft voor kwaliteit van zorg. (ZA)

Norm 1.2 Diëtetiek

Het dialysecentrum beschikt over een eigen geormerkte en adequate formatie diëtetiek, zodanig dat inhoudelijk gewerkt kan worden volgens het vigerende DNN 'Beroepsprofiel diëtist nierziekten'. De diëtist beoordeelt de voedingstoestand van de patiënt conform de aanbevelingen in de DNN richtlijn 'Addendum Nutritional Assessment'. De diëtist neemt deel aan het MDO. De diëtist heeft een proactieve rol in het dialyseteam, is lid van een interne werkgroep, ontwikkelt innovatieve (hulp)middelen en/of geeft groepsvoorlichting. (SN)

Het dialysecentrum beschikt over een eigen geormerkte en adequate formatie diëtetiek, zodanig dat inhoudelijk gewerkt kan worden volgens het vigerende DNN 'Beroepsprofiel diëtist nierziekten'. De diëtist beoordeelt de voedingstoestand van de patiënt conform de aanbevelingen in de DNN richtlijn 'Addendum Nutritional Assessment'. De diëtist neemt deel aan het MDO. (N)

De diëtist beoordeelt de voedingstoestand van de patiënt niet conform de aanbevelingen in de DNN richtlijn 'Addendum Nutritional Assessment' of de diëtist neemt niet deel aan het MDO. (A)

De diëtist beoordeelt de voedingstoestand van de patiënt niet conform de aanbevelingen in de DNN richtlijn 'Addendum Nutritional Assessment' en de diëtist neemt niet deel aan het MDO. (ZA)

De formatie diëtisten is ontoereikend hetgeen aantoonbaar nadelige effecten heeft op de kwaliteit van zorg, de diëtist beoordeelt de voedingstoestand van de patiënt niet conform de aanbevelingen in de DNN richtlijn 'Addendum Nutritional Assessment' en de diëtist neemt niet deel aan het MDO. (V)

Norm 1.3 Waterbehandeling conform NFN richtlijn

De waterbehandeling voor hemodialyse geschiedt volgens de actuele NFN richtlijn Waterbehandeling. (N)

De waterbehandeling geschiedt op onderdelen niet volgens de actuele NFN richtlijn Waterbehandeling met een minimaal risico voor patiëntveiligheid. (A)

De waterbehandeling geschiedt op onderdelen niet volgens de actuele NFN richtlijn Waterbehandeling met een risico voor de patiëntveiligheid. (V)

2. Organisatie van zorg

(algemeen, zorg voor eindstadium nierfalen, hemodialyse, peritoneale en thuisdialyse en niertransplantatie)

a. Algemeen

Randvoorwaarden

1. De internist-nefroloog is 24/7 bereikbaar voor consultatie en acute nefrologische interventies binnen medisch verantwoorde tijd.
2. Iedere (pre)dialysepatiënt wordt ten minste eenmaal per jaar besproken in een MDO.

3. De internist-nefrologen en de dialyseverpleegkundigen zorgen voor een overdracht van relevante medische en verpleegkundige gegevens over de dialysebehandeling bij:
- Opname
 - Overplaatsing
 - Vakantiedialyse

Norm 2.1 Verpleegkundig zorgconcept

De verpleegkundige zorg wordt gegeven vanuit een patiëntgericht en planmatig zorgconcept waarbij de kwetsbaarheid van de patiënt in kaart is gebracht. Dit leidt, indien relevant, tot doelen en/of acties die in samenspraak met patiënt worden opgesteld. Acties worden aantoonbaar geëvalueerd en gemonitord om te beoordelen of deze leiden tot het gewenste resultaat. Om de patiëntgerichte en planmatige zorg te spiegelen worden intervisies uitgevoerd. (SN)
De verpleegkundige zorg wordt gegeven vanuit een patiëntgericht en planmatig zorgconcept waarbij de kwetsbaarheid van de patiënt in kaart is gebracht. Dit leidt, indien relevant, tot doelen en/of acties die in samenspraak met patiënt worden opgesteld. Acties worden aantoonbaar geëvalueerd en gemonitord om te beoordelen of deze leiden tot het gewenste resultaat. (N)
De verpleegkundige zorg wordt gegeven vanuit een patiëntgericht en planmatig zorgconcept waarbij de kwetsbaarheid van de patiënt in kaart is gebracht. Dit leidt, indien relevant, tot doelen en/of acties die in samenspraak met patiënt worden opgesteld. Acties worden niet aantoonbaar geëvalueerd en/of gemonitord om te beoordelen of deze leiden tot het gewenste resultaat. (A)
De verpleegkundige zorg wordt gegeven vanuit een patiëntgericht en planmatig zorgconcept die in samenspraak met patiënt worden opgesteld. De kwetsbaarheid van de patiënt is niet in kaart gebracht. (ZA)
De verpleegkundige zorg wordt niet gegeven vanuit een patiëntgericht en/of planmatig zorgconcept. De kwetsbaarheid van de patiënt is niet in kaart gebracht. (V)

Norm 2.2 Jaarcontrole

Alle dialysepatiënten ondergaan ten minste eenmaal per jaar een controle in een voor onderzoek bestemde ruimte door hun behandelend internist-nefroloog. De controle omvat ten minste anamnese, lichamelijk onderzoek en bespreking met de patiënt. In dit gesprek komt minimaal aan de orde: huidig en toekomstig behandelplan (inclusief alternatieve behandelmogelijkheden waaronder niertransplantatie en behandelbeperkingen). De behandelend internist-nefroloog brengt ten minste jaarlijks schriftelijk verslag uit van zijn bevindingen en het ingezette beleid aan de huisarts en andere bij de behandeling betrokken artsen. De PROM is gespreksonderwerp bij de jaarcontrole. (SN)
Alle dialysepatiënten ondergaan ten minste eenmaal per jaar een controle in een voor onderzoek bestemde ruimte door hun behandelend internist-nefroloog. De controle omvat ten minste anamnese, lichamelijk onderzoek en bespreking met de patiënt. In dit gesprek komt minimaal aan de orde: huidig en toekomstig behandelplan (inclusief alternatieve behandelmogelijkheden waaronder niertransplantatie, en behandelbeperkingen). De behandelend internist-nefroloog brengt ten minste jaarlijks schriftelijk verslag uit van zijn bevindingen en het ingezette beleid aan de huisarts en andere, bij de behandeling betrokken artsen. (N)
Vrijwel alle dialysepatiënten ondergaan ten minste eenmaal per jaar een controle in een voor onderzoek bestemde ruimte door hun behandelend internist-nefroloog. Op onderdelen is deze controle onvolledig dan wel is het jaarlijks verslag aan huisarts en andere behandelaren onvolledig. (A)
Bij meer dan 10% van de dialysepatiënten ontbreekt een jaarlijkse controle in een voor onderzoek bestemde ruimte door hun behandelend internist-nefroloog, dan wel is de controle onvolledig of ontbreekt een jaarlijks verslag aan de huisarts en andere bij de behandeling betrokken artsen. (ZA)
Jaarcontroles worden niet gepland en/of schriftelijke jaarrapportages aan de huisarts en andere bij de behandeling betrokken artsen ontbreken. (V)

Norm 2.3 Werken volgens richtlijnen

Het dialysecentrum hanteert voor de zorg aan patiënten met eindstadium nierfalen en dialysezorg de actuele richtlijnen van de NFN. Implementatie vindt plaats op gestructureerde wijze. De toepassing van de richtlijn wordt structureel geëvalueerd indien nodig worden verbeteringen uitgevoerd. (SN)
Het dialysecentrum hanteert voor de zorg aan patiënten met eindstadium nierfalen en dialysezorg de actuele richtlijnen van de NFN. Implementatie vindt plaats op gestructureerde wijze. (N)
Het dialysecentrum hanteert voor de zorg aan patiënten met eindstadium nierfalen en dialysezorg de actuele richtlijnen van de NFN echter implementatie vindt niet plaats op gestructureerde wijze. (A).
Op onderdelen wijkt het dialysecentrum af van de actuele richtlijnen van de NFN zonder argumentatie met als gevolg dat er een risico bestaat voor kwaliteit van zorg en veiligheid. (ZA)
Het dialysecentrum wijkt af van de actuele richtlijnen van de NFN zonder argumentatie met als gevolg dat er een hoog risico bestaat voor kwaliteit van zorg en veiligheid. (V)

Norm 2.4 Omgang met indicatoren

Het dialysecentrum neemt deel aan de landelijke registratie van de dialysegegevens door Nefrovisie, registreert de kwaliteitsindicatoren van de betrokken beroepsgroepen evenals de door het dialysecentrum zelf gekozen indicatoren. Het dialysecentrum evalueert de uitkomsten van de registraties, stelt verbeteracties in en monitort of deze leiden tot het gewenste resultaat. (SN)
Het dialysecentrum neemt deel aan de landelijke registratie van de dialysegegevens door Nefrovisie, registreert de kwaliteitsindicatoren van de betrokken beroepsgroepen evenals de door het dialysecentrum zelf gekozen indicatoren. Het dialysecentrum evalueert de uitkomsten van de registraties en stelt verbeteracties in. (N)
Het dialysecentrum neemt deel aan de landelijke registratie van de dialysegegevens door Nefrovisie, registreert de kwaliteitsindicatoren van de betrokken beroepsgroepen evenals de door het dialysecentrum zelf gekozen indicatoren. Het dialysecentrum evalueert de uitkomsten van de registraties, maar gebruikt deze niet om verbeteracties in te stellen. (A)
Het dialysecentrum neemt deel aan de landelijke registratie van de dialysegegevens door Nefrovisie, registreert de kwaliteitsindicatoren van de betrokken beroepsgroepen evenals de door het dialysecentrum zelf gekozen indicatoren. Het dialysecentrum evalueert de uitkomsten van de registraties niet. (ZA)
Het dialysecentrum neemt niet deel aan de landelijke registratie van de dialysegegevens door Nefrovisie en/of registreert de kwaliteitsindicatoren van betrokken beroepsgroepen en/of de door het dialysecentrum zelf gekozen indicatoren niet. (V)

Norm 2.5 Dossiervoering

Het dialysecentrum heeft een elektronisch dossier waarin alle relevante informatie voor de bij behandeling betrokken professionals beschikbaar is. De patiënt heeft direct toegang tot dit elektronisch dossier. Het centrum evalueert regelmatig de dossiervoering en past deze, indien gewenst, aan. (SN)
Het dialysecentrum heeft een elektronisch dossier waarin alle relevante informatie voor de bij behandeling betrokken professionals beschikbaar is. (N)
Het elektronisch dossier vertoont tekortkomingen of er is sprake van dubbele dossiervoering met een minimaal risico voor kwaliteit van zorg of veiligheid van de patiënt. (A)
Het elektronisch dossier vertoont tekortkomingen en er is sprake van dubbele dossiervoering met een minimaal risico voor kwaliteit van zorg of veiligheid van de patiënt. (ZA)
Het elektronisch dossier vertoont tekortkomingen en er is sprake van dubbele dossiervoering met een hoog risico voor kwaliteit van zorg of veiligheid van de patiënt. (V)

Norm 2.6 Infectiepreventie

Het dialysecentrum volgt het infectiepreventiebeleid. Het dialysecentrum evalueert de uitkomsten van het beleid, stelt verbeteracties in en monitort of deze leiden tot het gewenste resultaat. (SN)
Het dialysecentrum volgt het infectiepreventiebeleid. (N)
Het dialysecentrum volgt het infectiepreventiebeleid, maar de uitvoering schiet incidenteel te kort. (A)
Het dialysecentrum volgt het infectiepreventiebeleid, maar de uitvoering schiet structureel te kort waardoor het risico op infectie voor medewerkers en/of patiënten duidelijk verhoogd is. (ZA)
Het dialysecentrum volgt geen infectiepreventiebeleid. (V)

b. Zorg voor patiënten met eindstadium nierfalen

Norm 2.7 Nierfalenpolikliniek

Organisatie multidisciplinaire poli voor patiënten met eindstadium nierfalen (stadia G4 en G5)

Het dialysecentrum heeft een gestructureerde nierfalenpoli, waarbij alle vormen van nierfunctievervangende therapieën (inclusief (pre-emptieve) transplantatie) en het afzien van nierfunctievervangende therapie (voortzetting conservatieve behandeling) worden besproken. De voorlichting over behandeling wordt afgestemd op de behoefte en vaardigheden van de patiënt en de fase c.q. behandelingsvorm waarin de patiënt zich bevindt. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van landelijk voorlichtingsmateriaal en wordt de mogelijkheid van contact met andere ervaringsdeskundigen en voorlichtingsbijeenkomsten aangeboden. Het centrum evalueert het functioneren van de nierfalenpoli in een PDCA cyclus. Onderdeel van de evaluatie is een patiënten raadpleging. (SN)
Het dialysecentrum heeft een gestructureerde nierfalenpoli, waarbij alle vormen van nierfunctievervangende therapieën (inclusief (pre-emptieve) transplantatie) en het afzien van nierfunctievervangende therapie (voortzetting conservatieve behandeling) worden besproken. De voorlichting over behandeling wordt afgestemd op de behoefte en vaardigheden van de patiënt en de fase c.q. behandelingsvorm waarin de patiënt zich bevindt. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van landelijk voorlichtingsmateriaal en wordt de mogelijkheid van contact met andere ervaringsdeskundigen en voorlichtingsbijeenkomsten aangeboden. (N)
Het dialysecentrum heeft een gestructureerde nierfalenpoli waarbij alle vormen van nierfunctievervangende therapieën (inclusief (pre-emptieve) transplantatie) en het afzien van nierfunctievervangende therapie (voortzetting conservatieve behandeling) worden besproken. De voorlichting over behandeling wordt afgestemd op de behoefte en vaardigheden van de patiënt en de fase c.q. behandelingsvorm waarin de patiënt zich bevindt. Bij de voorlichting wordt onvoldoende gebruik gemaakt van landelijk voorlichtingsmateriaal, de mogelijkheid van contact met andere ervaringsdeskundigen en/of voorlichtingsbijeenkomsten. (A)
Het dialysecentrum heeft een gestructureerde nierfalen poli waarbij echter niet alle vormen van nierfunctievervangende therapieën (inclusief (pre-emptieve) transplantatie) of het afzien van nierfunctievervangende therapie (voortzetting conservatieve behandeling) worden besproken. (ZA)
Het dialysecentrum heeft geen gestructureerde nierfalenpoli (V)

Toetsen aan de hand van indicator

1. Percentage patiënten met een eGFR < 30 ml/min/1.73 m² volgens CKD-EPI dat meer dan zes maanden bekend is in de zorginstelling voor start met een vorm van chronische dialyse met hetzij een functionerende shunt, hetzij een functionerende PD katheter = *indicator Zorginstituut no 3, indicator Renine Benchmark rapport funnelplot 7.3.*
2. Percentage iv katheters incidente HD-patiënten = *indicator Renine Benchmark rapport funnelplot 5.5.*
3. Percentage iv katheters prevalentie HD-patiënten = *indicator Renine Benchmark rapport funnelplot 5.6*

c. Hemodialyse

Randvoorwaarden

1. Binnen vier weken na aanvraag zijn electieve vaattoegangsoperaties mogelijk.
2. Er is minimaal één keer per maand gestructureerd vaattoegangsoverleg tussen internist-nefroloog, dialyseverpleegkundige, vaatchirurg en interventieradioloog.
3. Indien in het dialysecentrum de voor het vaattoegangsoverleg vereiste disciplines ontbreken, neemt de internist-nefroloog van dat betreffende dialysecentrum deel aan het gestructureerde vaattoegangsoverleg in het dialysecentrum waarmee een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten.
4. Er wordt wekelijks visite gelopen door internist-nefroloog (in opleiding), AIOS, PA en/of VS samen met een dialyseverpleegkundige.
 - a. Als er visite gelopen wordt door een NIO, AIOS, PA of VS vindt nabespreking plaats op de dag van de visite.
 - b. De internist-nefroloog bezoekt minimaal eenmaal per maand de patiënt zelf.
5. Nachtelijke centrumhemodialysepatiënten worden minimaal 1x per 8 weken aan de stoel/bed of op de polikliniek door hun behandelend internist-nefroloog gezien.
6. Bij nachtelijke centrumhemodialysepatiënten analyseert de internist-nefroloog minimaal wekelijks het behandeldossier van de patiënt en neemt daarop indien nodig actie.

Norm 2.8 Organisatie vaattoegang

De zorg rondom vaattoegang voor hemodialyse geschiedt volgens de actuele NFN-richtlijn vaattoegang. Het centrum evalueert de implementatie en past indien nodig verbeteringen toe. (SN)
De zorg rondom vaattoegang voor hemodialyse geschiedt volgens de actuele NFN-richtlijn vaattoegang. (N)
De zorg rondom vaattoegang voor hemodialyse geschiedt op onderdelen niet volgens de actuele NFN-richtlijn met een minimaal risico voor de kwaliteit van zorg. (A)
De zorg rondom vaattoegang voor hemodialyse geschiedt op onderdelen niet volgens de richtlijn van de NFN met een hoog risico voor kwaliteit van zorg. (ZA)

d. Thuisdialyse (TD) /peritoneale dialyse (PD)

Randvoorwaarden

1. Peritoneale of thuishemodialysepatiënten worden minimaal éénmaal per 8 weken poliklinisch gezien door de behandelend internist-nefroloog.
2. De internist-nefroloog wordt bij de PD en THD-poli ondersteund door (informatie over de patiënt van) de verantwoordelijk PD of THD-verpleegkundige.
3. In een dialysecentrum ziet een NIO indien onderdeel van het behandelteam, onder verantwoordelijkheid van de bij de behandeling betrokken internist-nefroloog zelfstandig PD- of THD-patiënten op de polikliniek.
 - a. De verantwoordelijk internist-nefroloog ziet de patiënt eenmaal in de vier maanden zelf op het spreekuur.
 - b. Er vindt wekelijk een nabespreking plaats tussen NIO en internist-nefroloog over de patiënten die in die week zelfstandig door de NIO zijn gezien.
4. Ten behoeve van peritoneale dialysezorg beschikt het centrum over adequaat geschoolde verpleegkundigen.
5. Ten behoeve van thuishemodialysezorg beschikt het centrum over adequaat geschoolde verpleegkundigen.
6. Ten behoeve van patiënten die peritoneaal dialyseren is een opleidingsplan aanwezig.
7. Ten behoeve van patiënten die thuis hemodialyseren is een opleidingsplan aanwezig.
8. Ondersteuning bij de uitvoering van peritoneale dialyse door een thuiszorgverpleegkundige gebeurt op basis van een samenwerkingsovereenkomst.
9. Ondersteuning bij de uitvoering van thuishemodialyse door een externe partij gebeurt op basis van een samenwerkingsovereenkomst.

e. Niertransplantatie

Randvoorwaarde

1. De transplantabiliteit van patiënten, die voorbereid worden op transplantatie of op de wachtlijst staan voor transplantatie, wordt jaarlijks besproken met het transplantatiecentrum.
2. Patiënten zijn te allen tijde op de hoogte van de status van de voorbereiding op niertransplantatie.

Norm 2.9 Organisatie transplantatievoorbereiding

Bij de voorbereiding van potentiële niertransplantatiepatiënten wordt aantoonbaar gestreefd naar een minimale doorlooptijd en bestaat er een daartoe ingericht samenwerkingsverband met het transplantatiecentrum. Het centrum evalueert de transplantatievoorbereiding en past deze indien nodig aan. (SN)
Bij voorbereiding van potentiële niertransplantatie patiënten wordt aantoonbaar gestreefd naar een minimale doorlooptijd en bestaat er een daartoe ingericht samenwerkingsverband met het transplantatiecentrum. (N)
Op onderdelen is de organisatie van de transplantatievoorbereiding dan wel de samenwerking met het transplantatiecentrum onvoldoende met minimale effecten op de doorlooptijd. (A)
Op onderdelen is de organisatie van de transplantatievoorbereiding onvoldoende waardoor er significante effecten op de doorlooptijd ontstaan. (ZA)
De organisatie van de transplantatievoorbereiding is onvoldoende waardoor de patiënt ernstig benadeeld wordt. (V)

Toetsen aan de hand van indicator

1. Aantal patiënten bij wie binnen zes maanden na de start van een vorm van chronische dialyse bekend is of ze transplantabel (urgentie T bij Eurotransplant) zijn als percentage van het aantal patiënten dat gestart is met chronische dialyse = *indicator Zorginstituut 2, Renine benchmark rapport funnelplot 7.2.*
2. Aantal pre-emptieve niertransplantaties dat vanuit verwijzing binnen zorginstelling heeft plaatsgevonden (voor UMC's) óf het aantal pre-emptieve niertransplantaties dat na verwijzing vanuit uw zorginstelling elders heeft plaatsgevonden (voor niet-UMC's) als percentage van het aantal patiënten dat vanuit betreffende zorginstelling is gestart met chronische dialyse = *indicator zorginstituut 4,*
3. Aantal transplantaties als percentage van het aantal patiënten dat vanuit betreffende zorginstelling is gestart met chronische dialyse = *indicator Renine benchmark funnelplot 3.3.*
4. Aantal pre-emptieve transplantaties (levend en overleden donor) als percentage van patiënten dat is gestart met chronische dialyse = *indicator Renine benchmark funnelplot 3.4.*
5. Aandeel pre-emptief getransplanteerden als percentage van aantal transplantaties = *indicator Renine benchmark funnelplot 3.5.*

3. Management

(kwaliteitssysteem, samenwerking in- en extern)

Randvoorwaarden

1. Het dialysecentrum beschikt over een adequaat functionerend kwaliteitssysteem dat extern wordt gevalideerd door een certificerende of accrediterende instelling en stelt de rapportage ter inzage van de visitatiecommissie.
2. Een internist-nefroloog maakt deel uit van het managementteam van het dialysecentrum.

Norm 3.1 Samenwerking met ondersteunend centrum

Voor alle voor de dialyse van belang zijnde disciplines en faciliteiten en voor de dialysemodaliteiten waarover een dialysecentrum niet beschikt, heeft dat dialysecentrum schriftelijke afspraken met één of meerdere ziekenhuizen, waardoor elke vorm van nierfunctievervangende therapie (inclusief zorg na afzien van de behandeling) laagdrempelig beschikbaar is. Deze afspraken worden jaarlijks aantoonbaar geëvalueerd en indien nodig worden verbeteringen doorgevoerd. (N)
Het dialysecentrum voldoet aan de norm, maar op onderdelen is de samenwerkingsovereenkomst onvolledig, waardoor niet alle vormen van nierfunctievervangende behandeling laagdrempelig beschikbaar zijn en/of er een risico bestaat voor de patiëntveiligheid en/of kwaliteit van zorg of de jaarlijkse evaluatie van de samenwerking wordt niet uitgevoerd. (A)
Het dialysecentrum heeft voor een of meer voor de dialyse van belang zijnde disciplines en faciliteiten, en voor de dialysemodaliteiten waarover men niet zelf beschikt geen schriftelijke afspraken met één of meerdere ziekenhuizen, waardoor bepaalde vormen van nierfunctievervangende behandeling niet beschikbaar zijn en/of er een hoog risico voor de patiëntveiligheid en/of kwaliteit van zorg bestaat. (ZA)
Het dialysecentrum heeft voor geen van de voor de dialyse van belang zijnde disciplines en faciliteiten en voor dialysemodaliteiten waarover men niet zelf beschikt schriftelijke afspraken met één of meerdere ziekenhuizen, waardoor bepaalde vormen van nierfunctievervangende behandeling niet beschikbaar zijn en/of er een hoog risico voor de patiëntveiligheid en/of kwaliteit van zorg bestaat. (V)

Norm 3.2 Samenwerking continue nierfunctievervangende behandeling

Ten behoeve van nierfunctievervangende behandeling op de IC en of CCU heeft het centrum een schriftelijke afspraak met de betreffende afdeling waarin wederzijdse verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De afspraken worden jaarlijks aantoonbaar geëvalueerd en indien nodig worden verbeteringen doorgevoerd. (N)
Er is een schriftelijke afspraak met de betreffende afdeling, maar op onderdelen is de samenwerkingsovereenkomst onvolledig met een beperkt risico voor patiëntveiligheid en/of kwaliteit van zorg, of de jaarlijkse evaluatie van de samenwerking wordt niet uitgevoerd. (A)
Er is een schriftelijke afspraak met de betreffende afdeling, maar op onderdelen is de samenwerkingsovereenkomst onvolledig met een risico voor patiëntveiligheid en/of kwaliteit van zorg. (ZA)
Er is een schriftelijke afspraak met de betreffende afdeling, maar op onderdelen is de samenwerkingsovereenkomst onvolledig met een hoog risico voor patiëntveiligheid. (V)

Norm 3.3 Teamklimaat¹

Het teamklimaat binnen het team van dialyseverpleegkundigen en internist-nefrologen wordt 1 x per 3 jaar besproken. Indien nodig worden er maatregelen genomen ter verbetering. (SN)
Het teamklimaat binnen het team van dialyseverpleegkundigen en internist-nefrologen wordt 1x per 3 jaar besproken. (N)
Het teamklimaat binnen het team van dialyseverpleegkundigen en internist-nefrologen wordt minder dan 1x per 3 jaar besproken. (A)

¹ Onder teamklimaat wordt verstaan de structuur- en procesaspecten die een rol spelen bij het functioneren van het team dat betrokken is bij de zorg voor dialysepatiënten. Structuuraspecten zijn teamsamenstelling, teamgrootte, teamleiderschap verantwoordelijkheden, werkverdeling en werkbelasting.

Onder procesaspecten staan o.a. de volgende zaken centraal: hoe gaan teamleden met elkaar om, worden teamleden voldoende geïnformeerd en heeft men invloed op de besluitvorming.

Onder teamklimaatbespreking wordt het volgende verstaan: tijdens een reguliere multidisciplinaire bespreking (1x per 3 jaar) of via een meting (enquête) waarbij minimaal de dialyseverpleegkundigen en de internist-nefrologen bij betrokken zijn, kunnen o.a. de volgende aspecten aan de orde komen: teamvisie, Interactie en delen van informatie, ondersteuning bij innovatie, taakgerichtheid, vertrouwen, veiligheid en invloed. Indien nodig worden er maatregelen genomen ter verbetering. Zie ook dit artikel van [de site van de internisten](#)

4. Patiëntenperspectief

(voorlichting, tevredenheidsmetingen en gemeenschappelijke besluitvorming, patiëntenparticipatie)

Randvoorwaarde

1. De uitkomsten van de visitatie van patiëntenperspectief worden met (een vertegenwoordiging van) de patiënten gedeeld.

Norm 4.1 Betrokkenheid bij behandeling

Het dialysecentrum biedt de mogelijkheid van actieve betrokkenheid van de patiënt bij zijn behandeling en heeft daar een specifiek programma voor ingericht. Thuisdialyse en zelfzorgdialyse, alsmede beperktere vormen van activiteit en eigen inbreng worden regelmatig besproken en aangeboden volgens een herkenbaar opleidingsprogramma, waarbij zowel de wensen als de fysieke en verstandelijke vermogens van de patiënt als uitgangspunt dienen. Het centrum evalueert de resultaten van dit programma op afdelingsniveau om verbeteracties op uit te voeren en evalueert deze. (SN)
Het dialysecentrum biedt de mogelijkheid van actieve betrokkenheid van de patiënt bij zijn behandeling en heeft daar een specifiek programma voor ingericht. Thuisdialyse en zelfzorgdialyse, alsmede beperktere vormen van activiteit en eigen inbreng worden regelmatig besproken en aangeboden volgens een herkenbaar opleidingsprogramma, waarbij zowel de wensen als de fysieke en verstandelijke vermogens van de patiënt als uitgangspunt dienen. Het centrum evalueert de resultaten van dit programma op afdelingsniveau om verbeteracties op uit te voeren. (N)
Het dialysecentrum biedt de mogelijkheid van actieve betrokkenheid van de patiënt bij zijn behandeling. Thuisdialyse en zelfzorgdialyse, alsmede beperktere vormen van activiteit en eigen inbreng worden regelmatig besproken en aangeboden volgens een herkenbaar opleidingsprogramma, waarbij zowel de wensen als de fysieke en verstandelijke vermogens van de patiënt als uitgangspunt dienen. Het centrum evalueert de resultaten van dit programma op afdelingsniveau niet en/of voert geen verbeteracties uit. (A)
Het dialysecentrum biedt in beperkte mate mogelijkheden voor actieve betrokkenheid van patiënt bij zijn behandeling maar heeft daar geen specifiek herkenbaar opleidingsprogramma voor ingericht of in het opleidingsprogramma worden de wensen of de fysieke en verstandelijke vermogens van de patiënt niet als uitgangspunt genomen. (ZA)
Het dialysecentrum biedt geen mogelijkheden voor actieve betrokkenheid van patiënt bij zijn behandeling. (V)

Norm 4.2 Evalueren patiëntervaringen (met b.v. PREMs, spiegelgesprekken)

Het dialysecentrum brengt jaarlijks het patiëntenperspectief in kaart, bespreekt de uitkomsten met patiëntenvertegenwoordiging en gebruikt deze om verbeteracties uit te voeren. Het dialysecentrum evalueert de genomen verbetermaatregelen op effectiviteit. (SN)
Het dialysecentrum brengt jaarlijks het patiëntenperspectief in kaart, bespreekt de uitkomsten met patiëntenvertegenwoordiging en gebruikt deze om verbeteracties uit te voeren. (N)
Het dialysecentrum brengt jaarlijks het patiëntenperspectief in kaart, maar bespreekt de uitkomsten met de patiëntenvertegenwoordiging niet of gebruikt deze niet om verbeteracties uit te voeren. (A)
Het dialysecentrum brengt jaarlijks het patiëntenperspectief in kaart, bespreekt de uitkomsten hiervan niet en gebruikt deze niet om verbeteracties uit te voeren. (ZA)
Het dialysecentrum brengt het patiëntenperspectief niet jaarlijks in kaart. (V)

Norm 4.3 Omgaan met klachten

Het dialysecentrum heeft een regeling om klachten en signalen van onvrede te verzamelen, te analyseren en te bespreken, verbeteracties vast te stellen en uit te voeren. Als een patiënt niet-anoniem een klacht of verbeterpunt heeft ingediend, laat de organisatie de indiener weten wat er met de klacht of suggestie is gebeurd. Het dialysecentrum evalueert de genomen verbetermaatregelen op effectiviteit. (SN)
Het dialysecentrum heeft een regeling om klachten en signalen van onvrede te verzamelen, te analyseren en te bespreken, verbeteracties vast te stellen en uit te voeren. Als een patiënt niet-anoniem een klacht of verbeterpunt heeft ingediend, laat de organisatie de indiener weten wat er met de klacht of suggestie is gebeurd. (N)
Het dialysecentrum heeft een regeling om klachten en signalen van onvrede te verzamelen, te analyseren en te bespreken maar er worden geen verbeteracties uitgevoerd of de terugkoppeling aan de niet-anonieme patiënt ontbreekt. (A)
Het dialysecentrum heeft een regeling om klachten en signalen van onvrede te verzamelen en te analyseren maar er worden geen verbeteracties uitgevoerd en de terugkoppeling aan de niet-anonieme patiënt ontbreekt. (ZA)
Het dialysecentrum heeft geen afspraken om klachten en signalen van onvrede te analyseren, te bespreken en verbeteracties vast te stellen en uit te voeren. (V)

Norm 4.4 Gedeelde besluitvorming

De principes van gedeelde besluitvorming worden structureel toegepast bij het opstellen van behandelplannen. Daarbij worden naast medisch-technische aspecten ook kwaliteit van leven, voorkeuren, mogelijkheden en behoeften van de patiënt meegenomen. De toepassing van de principes van gedeelde besluitvorming wordt samen met een patiëntenvertegenwoordiging geëvalueerd. (SN)
De principes van gedeelde besluitvorming worden structureel toegepast bij het opstellen van behandelplannen. Daarbij worden naast medisch-technische aspecten ook kwaliteit van leven, voorkeuren, mogelijkheden en behoeften van de patiënt meegenomen. (N)
De principes van gedeelde besluitvorming worden gedeeltelijk toegepast bij het opstellen van behandelplannen. Daarbij worden naast medisch-technische aspecten ook kwaliteit van leven, voorkeuren, mogelijkheden en behoeften van de patiënt meegenomen. (A)
De principes van gedeelde besluitvorming worden niet toegepast bij het opstellen van behandelplannen. (ZA)

5. Professionele bekwaamheid en ontwikkeling

(deskundigheid internist-nefrologen, professionele deskundigheid, taakherschikking)

Randvoorwaarden

1. Internisten betrokken bij de dialysebehandeling beschikken over een geldige registratie in het aandachtsgebied nefrologie.
2. Dialyseverpleegkundigen zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister V&VN in het deskundigheidsgebied Dialyse².

² Toelichting op randvoorwaarde 5.2

- Verpleegkundigen van het dialysecentrum tonen hun deskundigheid aan door bij voorkeur ingeschreven te staan in het kwaliteitsregister van de V&VN of in een lokaal (digitaal) registratiesysteem.
- In het registratiesysteem heeft iedere werknemer een apart dossier waarin de gevolgde scholing staat beschreven.
- Uitgangspunt is dat alle dialyseverpleegkundigen in staat worden gesteld om in totaal 184 nascholingspunten in vijf jaar te behalen.
- Voor de scholing gelden de volgende voorwaarden:
 - In de vijfjaarscyclus moeten 80 punten worden besteed aan door de V&VN geaccrediteerde scholing, waarvan minimaal 40 dialysegerelateerde, geaccrediteerde punten.
 - Ieder uur scholing is 1 punt.

3. Indien dialysegerelateerde, verpleegkundige taken op het dialysecentrum structureel worden gedelegeerd aan derden geschiedt dit via vastgestelde procedures en protocollen.
4. Diëtisten zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici.
5. Maatschappelijk werkenden zijn geregistreerd in het Registerplein.

Norm 5.1 Bekwaamheid

De professionals betrokken bij de dialysezorg zijn bekwaam in het uitoefenen van voorbehouden- en risicovolle handelingen. Het centrum heeft een regeling voor het op peil houden en toetsen van deze deskundigheid. Indien niet aantoonbaar bekwaam dan is met de leidinggevende een afspraak gemaakt hoe deze bekwaamheid wordt verworven. De wijze van toetsen wordt geëvalueerd en indien relevant worden verbeteringen doorgevoerd. (SN)

De professionals betrokken bij de dialysezorg zijn bekwaam in het uitoefenen van voorbehouden- en risicovolle handelingen. Het centrum heeft een regeling voor het op peil houden en toetsen van deze deskundigheid. Indien de medewerker niet aantoonbaar bekwaam is, dan is met de leidinggevende een afspraak gemaakt hoe deze bekwaamheid wordt verworven. (N)

Een deel van de professionals betrokken bij de dialysezorg is niet getoetst op voorbehouden- en risicovolle handelingen zonder dat er corrigerende afspraken gemaakt zijn, of een deel van de risicovolle handelingen is niet opgenomen in het toetsingsprogramma of er zijn geen afspraken met medewerkers die niet aantoonbaar bekwaam zijn over het alsnog verwerven van deze bekwaamheid. (A)

De voorbehouden en/of risicovolle handelingen worden niet structureel getoetst. (ZA)

Norm 5.2 Leerklimaat individueel

De professional wordt door het centrum in staat gesteld zich te ontwikkelen in het vakgebied, onder andere door het bijwonen van nascholingen, symposia en congressen. De professional is zelf verantwoordelijk voor het behalen van voldoende scholing en het centrum heeft afspraken hoe om te gaan met de medewerker bij het niet voldoen aan de vereiste scholing. Opgedane kennis wordt aantoonbaar gebruikt voor projecten ter verbetering van de kwaliteit van zorg. (SN)

De professional wordt door het centrum in staat gesteld zich te ontwikkelen in het vakgebied, onder andere door het bijwonen van nascholingen, symposia en congressen. De professional is zelf verantwoordelijk voor het behalen van voldoende scholing en het centrum heeft afspraken hoe om te gaan met de medewerker bij het niet voldoen aan de vereiste scholing. (N)

De professional wordt door het centrum onvoldoende in staat gesteld zich te ontwikkelen in het vakgebied, onder andere door het bijwonen van nascholingen, symposia en congressen, of de professional neemt niet zijn eigen verantwoordelijkheid voor het behalen van voldoende scholing, of het centrum heeft geen afspraken hoe om te gaan met de medewerker bij het niet voldoen aan de vereiste scholing. (A)

De professional wordt door het centrum onvoldoende in staat gesteld zich te ontwikkelen in het vakgebied, onder andere door het bijwonen van nascholingen, symposia en congressen en/of de professional neemt niet zijn eigen verantwoordelijkheid voor het behalen van voldoende scholing en/of het centrum heeft geen afspraken hoe om te gaan met de medewerker bij het niet voldoen aan de vereiste scholing. (ZA)

De professional wordt door het centrum onvoldoende in staat gesteld zich te ontwikkelen in het vakgebied, onder andere door het bijwonen van nascholingen, symposia en congressen en de professional neemt niet zijn eigen verantwoordelijkheid voor het behalen van voldoende scholing en het centrum heeft geen afspraken hoe om te gaan met de medewerker bij het niet voldoen aan de vereiste scholing. (V)

Norm 5.3 Leerklimaat centrum

Het dialysecentrum maakt deel uit van een lerend netwerk met ten minste twee vergelijkbare dialysecentra waarbij actieve onderlinge uitwisseling plaats vindt door werkbezoek, consultatie, benchmarking en/of intervisie. De uitwisseling heeft een structurele plaats in het verbetertraject van het centrum. (SN)
Het dialysecentrum maakt deel uit van een lerend netwerk met ten minste twee verschillende dialysecentra waarbij actieve onderlinge uitwisseling plaats vindt door werkbezoek, consultatie, benchmarking en/of intervisie. (N)
Het dialysecentrum maakt geen deel uit van een lerend netwerk met ten minste twee verschillende dialysecentra. (A)

Norm 5.4 Taakherschikking

De taken en verantwoordelijkheden van de verpleegkundig specialist (VS), physician assistant (PA), arts-assistent in opleiding tot specialist (AIOS) en de nefroloog-in-opleiding (NIO) zijn volledig en duidelijk gedocumenteerd, er is adequate supervisie en de afspraken worden nageleefd. (N)
De taken en verantwoordelijkheden van de verpleegkundig specialist (VS), physician assistant (PA), arts-assistent in opleiding tot specialist (AIOS) en de nefroloog-in-opleiding (NIO) zijn gedocumenteerd maar de beschrijving is onvolledig of onduidelijk, er is adequate supervisie en de afspraken worden nageleefd. (A)
De taken en verantwoordelijkheden van de verpleegkundig specialist (VS), physician assistant (PA), arts-assistent in opleiding tot specialist (AIOS) en de nefroloog-in-opleiding (NIO) zijn gedocumenteerd. Adequate supervisie is niet geborgd of de afspraken worden niet nageleefd. (ZA)
De taken en verantwoordelijkheden van de verpleegkundig specialist (VS), physician assistant (PA), en/of arts-assistent in opleiding tot specialist (AIOS) en/of de nefroloog-in-opleiding (NIO) zijn niet gedocumenteerd en adequate supervisie is niet geborgd en de afspraken worden niet nageleefd. (V)